

UB Braunschweig

84



2811-144-7

121.

Circular

2800.

Der k. k. n. öst. Landesregierung im Erzherzogthume Oesterreich unter der Enns.

Eine neue Tarordnung der Arzeneien wird festgesetzt.

Mit hohem Hofkanzley-Decret vom $\frac{8}{15}$. December 1815, ist nachstehende, nach den dermaligen Materialpreisen berichtigte Tarordnung der Arzeneien genehmiget worden, deren Dauer nur für Ein Jahr bestimmt ist, und es wird hiermit verordnet:

Erstens. Daß alle Apotheker ohne Ausnahme sich von nun an genau an die neue, am Schlusse befindliche Tarordnung, und wie bisher an die Pharmacopoeam austriacam (Editio altera emendata 1814) strenge halten, widrigenfalls, wenn einer derselben entweder die Arzeneien aus unerlaubter Gewinnsucht nicht echt zubereitete, oder die Taxe geflistentlich überschritte, und dessen überzeugt würde, er jedes Mal um 24 Ducaten bestraft werden sollte.

Zweitens. In eben diese Strafe sollen auch die Apotheker verfallen, wenn sie durch heimliche und unerlaubte Einverständnisse, oder durch Geschenke, Kunden an sich zu ziehen trachten.

Drittens. Soll wie bisher, jede vorschriftsmäßig berichtigte Apothekerrechnung, ohne allen Abzug nach dieser neuen Tarordnung bezahlt werden, und bliebe eine Rechnung länger als ein Jahr unbezahlt, so kann der Apotheker für die längere Zeit Vier vom Hundert Zinsen anrechnen.

Viertens. Da mehrere Arzeneien Gran- oder Tropfenweise verschrieben werden, und in so kleiner Dosis nicht leicht zu taxiren sind, der

Apotheker aber solche doch genau und vorsichtig abwägen, und beymen-
gen muß, so soll ihm erlaubt seyn, für jede solche Dosis, wenn sie gerin-
ger als die bestimmte Tare ausfiele, einen Kreuzer anzusetzen.

Fünften. Wird die von jeher bestehende Verordnung hiermit er-
neuert, daß bey zwanzig Reichsthalern Strafe Niemand ein so genanntes
Arcanum, auch Niemand, außer den Apothekern, Arzeneyen verkaufen solle.

Sechsten. Mit dieser Strafe von zwanzig Reichsthalern sollen
ebenfalls die Materialisten und Gewürzkrämer belegt werden, wenn sie
im Kleinen, Kreuzer- und Groschenweise, die den Apothekern vorbehalte-
nen Arzeneymittel, besonders aber Purgier-, Brech- oder Schlafmachende
Mittel u. s. w. einfach oder zusammengesetzt verkaufen.

Siebenten. Jede Uebertretung dieser Verordnung, so wie auch
jede falsche oder schlechte Bereitung der Arzeneyen, Verwechslung dersel-
ben, oder Unvorsichtigkeit bey dem Giftverkaufe, wird nach den §. 100
bis 110, dann §. 119 und 120 des Gesetzbuches über schwere Polizey-Ueber-
tretungen bestraft werden.

Weshalb auch der Sanitätsmagister und sämtliche Kreis- und
Stadtphysici hiermit angewiesen werden, ihres Orts auf die Befolgung
dieser Verordnungen auf das Genaueste zu wachen.

Wien den 20. December 1815.

Ignaz Carl Graf v. Chorinsky,
Regierungs-Präsident.

Augustin Reichmann Freyherr v. Hochkirchen,
Regierungs-Vice-Präsident.

Eduard Vincenz Guldener Edler v. Lobes,
Regierungsrath und Landes-Protomedicus.

T A X A
M E D I C A M E N T O R U M
IN
P H A R M A C O P O E A A U S T R I A C A
C O N T E N T O R U M.

T a x e

der in der

österreichischen Pharmacopoe
enthaltenen Arzneien.



W i e n.

Aus der kaiserl. königl. Hof- und Staats-Verarial-Druckerey.

1 8 1 6.



Taxa medicamentorum. Arzneien-Laxe.

	Pondus.		In Einlösung g ^s - Scheinen.		
	Gewicht.		fl. fr. pf.		
Aceris tatarici samarae, vide: Samararum acer. tatar.	Uncia semis.	Ein Loth.			
Acetatis ammon. soluti . . .	—	—	—	30	—
— lixivae soluti . . .	—	—	—	20	—
— plumbi aciduli sicci . . .	—	—	—	50	—
— plumbi aciduli soluti . . .	—	—	—	9	—
— sodae . . .	—	—	—	52	—
Aceti aromatici . . .	—	—	—	3	3
— colchici . . .	—	—	—	2	—
— concentrati, vide: Acidi			} Essig.		
— acetici concentrati.					
— destillati, vide: Acidi ace-					
— tici diluti.					
— lithargyri, vide: Acetatis					
plumbi aciduli soluti.					
— radicalis, vide: Acidi ace-					
— tici puri.					
— rutae . . .	—	—	Rautens . . .	1	3
— scillae . . .	—	—	Meerzwiebel . . .	2	3
— vini fortis . . .	—	—	Starker Wein . . .	1	2
Acidi acetici concentrati . . .	—	—	Concentrirte Essigsäure . . .	26	—
— acetici diluti . . .	—	—	Verdünnte Essigsäure . . .	2	2
	Drach-	Ein			
	ma	Quent-			
	una.	gen.			
— acetici puri . . .	—	—	Reine Essigsäure . . .	34	—
	Uncia	Ein			
	semis.	Loth.			
— arsenicosi . . .	—	—	Unvollkommene Arseniksäure . . .	2	—
— muriatici concentrati . . .	—	—	Concentrirte Kochsalzsäure . . .	20	—
— muriatici diluti . . .	—	—	Verdünnte Kochsalzsäure . . .	7	—
— muriatici oxygenati . . .	—	—	Drygenirte Kochsalzsäure . . .	4	—
— nitrici concentrati . . .	—	—	Concentrirte Salpetersäure . . .	24	—
— nitrici diluti . . .	—	—	Verdünnte Salpetersäure . . .	7	2
— nitrici diluti puri . . .	—	—	Reine verdünnte Salpetersäure . . .	14	—
— nitri fumantis, vide: Aci-					
— di nitrosi concentrati.					
— nitrosi concentrati . . .	—	—	Unvollkommene concentrirte Sal-		
	Drach-	Ein	petersäure . . .	16	3
	ma	Quent-			
	una.	gen.			
— oxalici . . .	—	—	Zuckersäure . . .	1	7 2
— salis fumantis, vide: Acidi					
— muriatici concentrati.	Uncia	Ein.			
— sulfurici concentrati	semis.	Loth.			
— puri . . .	—	—	Reine concentrirte Schwefelsäure . . .	16	2

	Pondus.			In Einlösungs- Scheinen.		
	Gewicht.			fl.	fr.	pf.
	Uncia semis.	Ein Loth.				
Acidi sulfurici concentrati ve- nalis ex sulfure .	—	—	Käufliche concentrirte Schwefel- säure	—	3	2
— sulfurici diluti puri .	—	—	Reine verdünnte Schwefelsäure .	—	3	—
— tartari, vide: Acidi tartrici.	—	—	Weinsteinsäure	—	27	—
— tartrici .	—	—				
— vitrioli, vide: Acidi sul- furici concentrati ve- nalis.	—	—	Grünspan	—	14	—
Aeruginis.	—	—	Eßigäther	—	38	2
Aetheris acetici	Drach- ma una.	Ein Quent- chen.	Schwefeläther	—	15	—
— sulfurici	—	—				
Aethiopis antimonialis, vide: Sulfureti hydrargyri stibii.	—	—				
— martialis, vide: Oxyduli ferri nigri.	—	—				
— mineralis, vide: Sulfureti hydrargyri nigri.	—	—				
Agarici chirurgorum	Uncia semis.	Ein Loth.	Feuerschwamm	—	4	2
Alcali mineralis, vide: Carbo- natis sodae alcalini.	—	—				
— vegetabilis, vide: Carbo- natis lixivae alcalini.	—	—				
— volatilis, vide: Carbona- tis ammoniae alcalini.	—	—				
Alcoholis gravitatis specificae 0,830	—	—	Weingeist von 0,830 Eigengewicht	—	9	—
Alcoholis gravitatis specificae 0,850	—	—	Weingeist von 0,850 Eigengewicht	—	5	2
Alcoholis gravitatis specificae 0,910	—	—	Weingeist von 0,910 Eigengewicht	—	4	2
Alcoholis gravitatis specificae 0,930	—	—	Weingeist von 0,930 Eigengewicht	—	3	—
Aloës, vide: Succo aloës.	—	—	Roher Alaun	—	1	2
Aluminis crudi	—	—	Gebrannter Alaun	—	7	2
— usti	—	—	Flüssiger reiner Ammoniak	—	42	—
Ammoniae purae liquidae	—	—				
Ammoniaci gummi-resinae, vi- de: Gummi-resinae am- moniacy.	—	—				
Amygdalarum amararum	—	—	Bittere Mandeln	—	5	—
— dulcium	—	—	Süße Mandeln	—	6	—
Amyli, vide: Farinae amyli.	—	—				
Antimonii crudi, vide: Stibii crudi.	—	—				

	Pondus.			In Einlösungs- Scheinen.		
	Gewicht.			fl.	kr.	pf.
	Uncia semis.	Ein Loth.				
Aquae calcis	—	—	Ralfz	—	—	I
— destill. anisi	—	—	Destillirtes Anießsamen:	—	I	2
— — anthos, vide: Rosmarini	—	—	— Pomeranzenblüthen:	—	32	—
— — aurantior. florum	—	—	— Wind:	—	I	2
— — carminativae	—	—	— Kummelsamen:	—	I	2
— — carvi seminis	—	—	— Waldfirschen:	—	I	2
— — cerasorum nigrorum	—	—	— Chamillen:	—	I	I
— — chamomillae	—	—	— Zimmetrinden:	—	IO	—
— — cinnamomi cort.	—	—	— Citronenschalen:	—	3	3
— — citri corticum	—	—	— Fenchelsamen:	—	I	2
— — foeniculi semin.	—	—	— Fesop:	—	I	2
— — hyssopi	—	—	— Wacholderbeeren:	—	I	—
— — juniperi baccar.	—	—	— Lavendelblüthen:	—	I	3
— — lavandulae flor.	—	—	— Melissen:	—	2	—
— — melissae	—	—	— Krausmünzen:	—	2	—
— — menthae crispae	—	—	— Pfeffermünzen:	—	2	—
— — menthae piperit.	—	—				
— — naphae, vide: Flor.	—	—				
— — aurantior.	—	—				
— — origani	—	—	— Wohlgemuth:	—	I	—
— — persicor. folior.	—	—	— Pfirsichblätter:	—	I	—
— — pini turionum	—	—	— Föhrenzapfen:	—	I	—
— — pulegii	—	—	— Poley:	—	I	—
— — rosarum	—	—	— Rosen:	—	2	—
— — rosmarini	—	—	— Rosmarin:	—	2	—
— — rutae	—	—	— Rauten:	—	I	2
— — salviae	—	—	— Salbey:	—	I	2
— — sambuci flor.	—	—	— Hollerblüthen:	—	I	—
— — simplicis	—	—	— Brunnen:	—	—	2
— — tanacetii herbae	—	—	— Reinfarn:	—	I	—
— — turionum pini, vide:	—	—				
— — Pini turionum.	—	—				
— — valerianae sylv. rad.	—	—	— Baldrian:	—	I	I
— — vulnerariae acidae	—	—	— Saures Wund:	—	3	I
— — vulnerar. c. alcohole	—	—	— Geistiges Wund:	—	2	—
— — fortis, vide: Acidi nitrici diluti.	—	—				
— — laxativae, vide: Infusi la- xativi.	—	—				
— — saphirinae, vide: Liquoris ophthalmici caerulei.	—	—				
Arcani duplicati, vide: Sulfatis lixivae.	—	—				
Argentiviivi, vide: Hydrargyri puri.	—	—				
Arsenici albi, vide: Acid. arseni- cosum.	—	—				
Axungiae porci	—	—	Schweinfett	—	4	2

	Pondus.	In Eindösungs- Scheinen.
	Gewicht.	fl. fr. pf.
	Uncia semis. Ein Loth.	
Baccarum juniperi . . .	— —	— 2 —
— lauri, vide: Fructus. . .	— —	— 2 —
Balsami terebinthin. venet. . .	— —	— I —
— terebinthin. com. . .	— —	— 18 —
Boracis . . .	— —	— 2 —
Bulbi allii recentis . . .	— —	— 3 —
— colchici recentis . . .	— —	— 4 —
— hyacinthi comosi . . .	— —	— —
— scillae recentis . . .	— —	— —
Butyri antimonii, vide: Muria- tis stibii. . .	— —	— —
— Cacao, vide: Olei excocti Cacao. . .	— —	— —
Calcis vivae . . .	Drachma una. Ein Quentchen.	— — 2
Camphorae . . .	— —	— 10 —
Capsulae papaveris, vide: Papa- ver. capsulae. . .	Uncia semis. Ein Loth.	— — —
Carbonis praeparati . . .	— —	— I 2
Carbonatis ammoniae alcalini . . .	— —	— 38 —
— ammoniae pyro-oleosi soluti. . .	— —	— — —
— ammoniae alcalini soluti . . .	— —	— 15 —
— lixivae alcalini . . .	— —	— 10 2
— lixivae alcalini soluti . . .	— —	— 12 —
— magnesia. . .	— —	— 4 2
— sodae alcalini crystallisati. . .	— —	— 45 —
— sodae alcalini siccato. . .	— —	— 4 3
Caryophyllorum aromaticorum . . .	Drachma una. Ein Quentchen.	— 12 —
Castorei russici . . .	Uncia semis. Ein Loth.	— 45 —
Cerae albae . . .	— —	6 — —
— citrinae . . .	— —	— 16 —
Cerati ad fonticulos . . .	— —	— 14 —
— citrini . . .	— —	— 13 —
— fusi . . .	— —	— 9 —
— ad labia . . .	— —	— 7 2
— simplicis . . .	— —	— 9 —
Wacholderbeeren . . .	— —	— 2 —
Benedictischer Terpenthin . . .	— —	— 2 —
Gemeiner Terpenthin . . .	— —	— I —
Borar. . .	— —	— 18 —
Knoblauch . . .	— —	— 2 —
Frische Zeitlofenzwiebel . . .	— —	— 3 —
Frische Hyazinthenzwiebel . . .	— —	— 4 —
Frische Meerzwiebel . . .	— —	— — —
Gebrannter Kalk. . .	— —	— — 2
Campher . . .	— —	— 10 —
Doppeltgeglühete Kohlen . . .	— —	— I 2
Kohlensaurer Ammoniak . . .	— —	— 38 —
Gelbfister brenzlich = öhliges alkali- scher kohlensaurer Am- moniak . . .	— —	— 15 —
— alkalischer kohlensaurer Ammoniak . . .	— —	— 10 2
Alkalisches kohlensaures Kali . . .	— —	— 12 —
Aufgelöstes alkalisches kohlensaures Kali . . .	— —	— 4 2
Kohlensäure Magnesia . . .	— —	— 45 —
Konzentrirtes alkalisches kohlen- saures Natron . . .	— —	— 4 3
Getrockneteres alkalisches kohlen- saures Natron . . .	— —	— 12 —
Gewürznelken . . .	— —	— 45 —
Russisches Bibergeil . . .	— —	6 — —
Weißes Wachs . . .	— —	— 16 —
Gelbes Wachs . . .	— —	— 14 —
Fontanellecerat . . .	— —	— 13 —
Gelbes Cerat . . .	— —	— 9 —
Braunes Cerat . . .	— —	— 7 2
Lippenzerat . . .	— —	— 9 —
Einfaches Cerat . . .	— —	— 9 —

	Pondus.			In Einlösungs- Scheinen.		
	Gewicht.			fl.	fr.	pf.
	Uncia semis.	Ein Loth.				
Cereoli simplices.	—	—	Einfache Kerzchen	—	15	—
Cerussae	—	—	Bleyweiß	—	5	—
Ceti spermatis, vide: Spermatis ceti.						
	Folium unum.	Ein Bogen.				
Chartae exploratoriae caeruleae	—	—	Blaues Probpapier	—	3	—
— — luteae	—	—	Gelbes Probpapier.	—	3	—
— — rubrae	—	—	Roths Probpapier	—	3	—
Colchici recentis bulbi, vide: Bulbi colchic. recent.						
	Uncia semis.	Ein Loth.				
Conservae cochleariae.	—	—	Löffelkraut = Conserve	—	10	—
— hederæ terrestres	—	—	Gundelreben = Conserve.	—	10	—
Corticis acaciae germanicae	—	—	Schlehendorn =	—	2	—
— aurant. fructuum flaved.	—	—	Das Gelbe von Pomeran- zenfrucht =	—	12	—
— cassiae lignae	—	—	Mutterzimmt =	—	50	—
— chinae flavae, seu regiae	—	—	Gelbe Fieber =	—	18	2
— chinae fuscae	—	—	Braune Fieber =	—	54	—
— cinnamomi occidentalis, vi- de: Cort. cassiae lignae.	—	—				
— citri fructuum flavedinis	—	—	Das Gelbe von Citronen- frucht =	—	11	—
— cotini	—	—	Verücktenbaum = oder Ruja =	—	3	—
— euphorbiae palustris radices	—	—	Sumpfwolfsmilchwurzel =	—	9	—
— hippocastani ramorum	—	—	Roskastanienäste =	—	1	2
— mezerei latioris	—	—	Breite Seidelbast =	—	6	—
— nucum jugland. virid.	—	—	Grüne Walnuß =	—	1	2
— peruviani, vide: Cort. chinae fuscae.	—	—				
— quercus	—	—	Eichen =	—	1	—
— salicis albae	—	—	Sahlweiden =	—	1	2
— — capreae	—	—	Geißweiden =	—	6	—
— spinae cervinae	—	—	Kreuzbeerenbaum =	—	4	2
— ulmi	—	—	Rüster =	—	1	2
Cretae depuratae	—	—	Vereinigte Kreide	—	3	2
	Drach- ma una.	Ein Quent- chen.				
Croci austriaci	—	—	Oesterreichischer Safran	3	45	—
— antimonii, vide: Oxyduli stibii sulfurati fusci.	—	—				
Cupri limati	Uncia semis.	Ein Loth.	Kupferspäne	—	10	—

	Pondus.			In Einfüßungs- Scheinen.		
	Gewicht.			fl.	fr.	pf.
	Drach- ma una.	Ein Quant- hen.				
Elaeosacchari anisi	—	—	Aniess-	—	5	—
— aurantiorum	—	—	Pomeranzen-	—	6	—
— cinnamomi	—	—	Simmet-	I	16	—
— citri	—	—	Citronen-	—	5	2
— foeniculi	—	—	Fenchel-	—	5	—
— menthae crispae	—	—	Krausmünz-	—	6	—
— menthae piperitae	—	—	Pfeffermünz-	—	10	—
— valerianae	—	—	Baldrian-	—	6	2
Electuarii lenitivi	Uncia semis.	Ein Loth.	Pflaumen - Battwerge	—	7	2
Emplastri anglicani, vide: Em- plasti glutinosi.	—	—				
— cantharidum	—	—	Blasenziehendes	—	18	2
— diachyli simplicis	—	—	Bley-	—	6	—
	Frustu- lum unum, von zwey Zoll Länge und Breite.	Ein Stück				
— glutinosi	—	—	Englisches Kleb-	—	15	—
	Uncia semis.	Ein Loth.				
— gummiresinosi	—	—	Gummiharziges-	—	12	—
— hydrargyri	—	—	Quecksilber	—	12	—
— mercurialis, vide: Empla- stri hydrargyri.	—	—				
— plumbi, vide: Empl. dia- chyli simpl.	—	—				
Extractiabsynthii vulg.	Drach- ma una.	Ein- Quant- hen.	Gemeines Bermuth-	—	4	2
— acaciae german. fruct.	—	—	Schlehdornfrüchten-	—	27	—
— aconiti herb. ex succo	—	—	Eisenhütchen-	—	6	—
— acori rad. alcoholico-aquosi	—	—	Geistiges Kalmuswurzel-	—	10	—
— aloës	—	—	Aloe-	—	24	—
— angelicae rad. alcoholico-aquosi	—	—	Geistiges Angelikenwurzel-	—	6	—
— arnicae florum	—	—	Wolverleyblüthen-	—	4	2
— belladonnae herbae	—	—	Tollkraut-	—	4	2
— centaurei minor. herb. florid.	—	—	Tausendguldenkraut-	—	4	2
— chamomill. herb. florid.	—	—				
— alcoholico-aquosi	—	—	Geistiges Kamillenblüthen-	—	5	—
— chinae fuscae cort.	—	—	Brauner Fieberriiden-	—	52	—
— — regiae cort.	—	—	Gelber Fieberriiden-	—	30	—
— cichorei herb. et rad.	—	—	Begwart-	—	4	2
— cicutae herb. ex succo	—	—	Schierlingkraut-	—	4	2
— colchici bulbi ex succo	—	—	Seitlofsenzwiebel-	—	12	—
— corticis peruviani, vide: Chinae fuscae.	—	—				

	Pondus.			In Einlösungs- Scheinen.		
	Gewicht.			fl.	fr.	pf.
	Drach- ma una.	Ein- Quent- gen.				
Extracti dulcamarae stipitum .	—	—	Bittersüßstängel=	—	4	2
— enulae radicis	—	—	Alantwurzel=	—	4	2
— fellis tauri	—	—	Schfengallen=	—	4	—
— fumariae herbae ex succo .	—	—	Erdrauch=	—	4	2
— gallarum quercus tuberos.	—	—	Knoppern=	—	4	2
— gentianae radicis	—	—	Enzianwurzel=	—	4	2
— graminis rad. liquidi . . .	—	—	Graswurzel=	—	3	—
— gratiolae herbae	—	—	Wild aurin=	—	4	2
— guajaci ligni.	—	—	Guajackholz=	30	—	—
— hellebori nigri radicis . .	—	—	Schwarzer Nieswurzel=	—	4	2
— hippocastani cort.	—	—	Roskastanienrinden=	—	4	2
— hyoscyami herb. ex succo .	—	—	Bilsenkraut .	—	4	2
— jugland. cort. virid. nuc. ex succo.	—	—	Grüner Wallnusschalen=	—	4	—
— lactucae scariolae herb. . .	—	—	Widen Rattigkraut=	—	4	2
— ligni quassiae.	—	—	Quassienholz=	52	—	—
— liquiritiae radicis liquidi .	—	—	Flüssiges Süßholz=	—	9	—
— lupuli tur. alcoholico-aquosi	—	—	Geistiges Hopfen=	—	10	2
— malatis ferri	—	—	Kesselsaures Eisen=	—	10	2
— marrubii albi.	—	—	Weissen Andorn=	—	4	2
— martis cum succo pemo- rum, vide: Extracti malatis ferri.	—	—	Schafgarben=	—	4	2
— millefolii herb. florid. . .	—	—	Myrrhen=	—	24	—
— myrrhae gummi-resinae . .	—	—	Wässriges Mohnsaft=	—	45	—
— opii aquosi	—	—	Küchenschellen=	—	4	2
— pulsatillae herb. florid. . .	—	—	Sahlweidenrinden=	—	4	2
— salicis albae cort.	—	—	Geißweidenrinden=	—	5	—
— — capreae cort.	—	—	Salbeykraut=	—	4	2
— salviae herbae	—	—	Seifenkraut=	—	4	2
— saponariae herbae	—	—	Meerzwiebel=	—	9	—
— scillae ex succo bulbi. . . .	—	—	Röhrkraut= und Wurzel=	—	3	—
— taraxaci rad. et herbae . . .	—	—	Tormentillwurzel=	—	4	2
— tormentillae radicis.	—	—	Bitterleekraut=	—	4	2
— trifolii fibrini herb.	—	—	Rüsterarinden=	—	4	2
— ulmi corticis.	—	—	Baldrianwurzel=	—	6	—
— valerianae sylvestris rad.	—	—	Kraut=	—	2	2
Farinae amyli	—	—	Bosshornsamen=	—	3	1
— foenugraeci seminis	—	—	Leinsamen=	—	2	2
— lini seminis	—	—	Senfsamen=	—	2	3
— sinapi seminis	—	—		—		
Fellis tauri inspissati, vide: Ex tract. fellis tauri.	—	—	Keine Eisenfeile	—	9	—
Ferri limaturae purae	—	—		—		

	Pondus.			In Einlösungs- Scheinen.			
	Gewicht.			fl.	fr.	pf.	
	Uncia semis.	Ein Loth.					
Florum althaeae	—	—	Eibisch	K ü t t e n.	—	3	—
— arnicae	—	—	Wolberlei		—	3	—
— chamomillae romanae	—	—	Römische Kamillen-		—	4	—
— — vulgaris	—	—	Gemeine Kamillen-		—	2	2
— lavandulae	—	—	Lavendel-		—	9	—
— malvae vulgaris	—	—	Käsepappeln-		—	6	—
— papaveris rhoeados	—	—	Klapperrosen-		—	6	—
— salis ammoniaci martia- lium, vide: Muriatis ferri ammoniacalis.	—	—					
— sulfuris, vide: Sulfuris depurati.	—	—					
— rosarum rubrarum	—	—	Roths Rosen-			12	—
— sambuci	—	—	Holder-		2	1	
— verbasci	—	—	Wolffraut-		4	2	
— zinci, vide: Oxydi zinci.	—	—					
Foliorum arnicae	—	—	Wolberley-	K ü t t e n.	—	1	2
— asari	—	—	Hafelwurz-		—	1	2
— aurantiorum	—	—	Pomeranzen-		—	6	—
— cochleariae recent.	—	—	Frische Böffelkraut-		—	1	—
— digitalis	—	—	Fingerhut-		—	15	—
— farsariae	—	—	Huflattig-		—	1	2
— hederæ terrestris recent.	—	—	Frische Gündelreben-		—	1	—
— malvae vulgaris	—	—	Käsepappel-		—	2	—
— nicotianae	—	—	Tabak-		—	12	—
— quercus	—	—	Eichen-		—	1	—
— rosmarini hortensis	—	—	Rosmarin-		10	—	
— — sylvestris	—	—	Porst-		2	—	
— salviae	—	—	Satbey-		3	—	
— scabiosae	—	—	Scabiosene		1	2	
— sennae	—	—	Sennes-		15	—	
— trifolii fibrini	—	—	Bitterklee-		2	2	
— uvæ ursi	—	—	Sandbeeren-		1	2	
— verbasci	—	—	Wolffraut-		1	2	
Frondes sabinæ	—	—	Säbenbaumzweige		4	2	
Fructuum citri recent.	Nr. 1. Uncia semis.	1 Stück. Ein Loth.	Citronen		30	—	
— lauri	—	—	Porbeeren		2	2	
— prunorum	—	—	Pflaumen		2	—	
Fungi agarici chirurgorum, vide: Agarici chirurgorum.	—	—					
Gallarum quercus turcicarum	—	—	Türkische Galläpfel		1	1	
— — tuberosarum	—	—	Knoppeln		15	—	
Gelatinae liquiritiae, vide: Pastae liquiritiae.	—	—					
Glandium quercus excorticat.	—	—	Ausgelöste Eichen		1	—	

	Pondus.			In Einlösungs- Scheinen.		
	Gewicht.			fl. fr. pf.		
	Uncia semis.	Ein Loth.				
Globulorum martialium, vide: Globulorum tartra- tis ferri et lixivae.	—	—	Augein von eisenhaltigem wein- steinsäuren Kali	—	22	2
— tartratis ferri et lixivae.	—	—		—	12	—
Graphitae elutriatae . . .	—	—	Geschlemmter Graphit . . .	—	12	—
Gummi arabici . . .	—	—	Arabisches Gummi . . .	—	36	—
— tragacanthae . . .	—	—	Traganth . . .	—	15	—
Gummaresinae ammoniaci . . .	—	—	Ammoniakgummiharz . . .	—	28	—
— assae foetidae . . .	—	—	Stinkender Asand . . .	—	12	—
— euphorbii . . .	—	—	Euphorbiumgummiharz . . .	—	32	—
— galbani . . .	—	—	Galbanguummiharz . . .	—	36	—
— guajaci . . .	—	—	Guajakgummiharz . . .	—	48	—
— gummi guttae . . .	—	—	Gummigut . . .	—	24	—
— myrrhae . . .	—	—	Myrrhen . . .	—		
Hepatis antimonii, vide: Sulfu- reti lixivae stibiati.	—	—				
— calcis, vide: Sulfureti cal- cis.	—	—				
— sulfuris, vide: Sulfureti lixivae.	—	—				
Herbae abrotani . . .	—	—	Gürtel- . . .	—	4	—
— absinthii vulgaris . . .	—	—	Gemeines Wermuth- . . .	—	2	—
— althaeae . . .	—	—	Eibisch- . . .	—	2	2
— belladonnae . . .	—	—	Folkrant- . . .	—	1	2
— centaurii minoris floridae . . .	—	—	Tausend gulden- . . .	—	4	—
— chenopodii ambrosioidis . . .	—	—	Merikanisches Trauben- . . .	—	4	2
— cichorei . . .	—	—	Begwart- . . .	—	1	2
— convolvuli arvensis . . .	—	—	Ackerwindling- . . .	—	1	2
— fumariae recentis . . .	—	—	Frisches Erdrach- . . .	—	1	—
— — siccatae . . .	—	—	Getrocknetes Erdrach- . . .	—	2	—
— gratiolae . . .	—	—	Wildeaurin- . . .	—	1	2
— hyoscyami . . .	—	—	Bilsen- . . .	—	1	2
— hyssopi . . .	—	—	Stopp- . . .	—	4	—
— jaceae, vide: Herbae vio- lae tricoloris.	—	—				
— ledi palustris, vide: Her- bae rosmarini syl- vestris.	—	—				
— lichenis islandici, vide: Lichenis islandici.	—	—				
— — parietini, vide: Li- chenis parietini.	—	—				
— marrubii albi . . .	—	—	Weißes Amborn- . . .	—	1	2
— meliloti floridae . . .	—	—	Blühendes Steinklee- . . .	—	1	2
— melissae . . .	—	—	Melissen- . . .	—	6	—
— menthae crispae . . .	—	—	Krausmünz- . . .	—	6	—

	Pondus.		In Einlösungs Scheinen.		
	Gewicht.		fl.	fr.	pf.
	Uncia semis.	Ein Loth.			
Herbae menthae piperitae	—	—	—	6	—
— rubrae	—	—	—	1	2
— millefolii floridae	—	—	—	2	—
— origani	—	—	—	1	2
— polygalae cum radice	—	—	—	3	—
— pulegii	—	—	—	1	2
— pulsatillae nigricantis floridae	—	—	—	1	2
— rutae	—	—	—	1	2
— salicariae	—	—	—	4	—
— saponariae	—	—	—	1	2
— satirejæ	—	—	—	1	2
— scordii	—	—	—	3	—
— serpylli	—	—	—	4	2
— tanacetii floridæ	—	—	—	1	2
— taraxaci cum radice	—	—	—	1	2
— valerianæ celticæ	—	—	—	1	2
— veronicæ	—	—	—	4	—
— violæ tricoloris	—	—	—	1	2
Mordei crudi, vide: Seminis mordei crudi.	—	—	—	3	—
Hydrargyri puri	—	—	—	16	—
Ichthyocollæ	—	—	—	26	—
Infusi gallarum	—	—	—	3	—
— laxativi	—	—	—	6	—
— rhei chinensis c. alcali	—	—	—	13	—
— — — simplicis	—	—	—	13	—
— — austriaci cum alcali.	—	—	—	4	2
— — — simplicis	—	—	—	4	2
Kermes minerale, vide: Oxyduli stibii hydrosulfurati rubri.	—	—	—	—	—
Lapidis caustici, vide: Lixivæ puræ.	—	—	—	—	—
— infernalis, vide: Nitratis argenti fusi.	—	—	—	—	—
Lichenis islandici	—	—	—	1	—
— parietini	—	—	—	12	—
Ligni guajaci	—	—	—	2	2
— juniperi	—	—	—	1	1
— quassiae	—	—	—	6	3
— sancti, vide: Ligni guajaci.	—	—	—	—	—
— visci quercini.	—	—	—	1	2
Pfeffermünz:	—	—	—	—	—
Bachmünz:	—	—	—	—	—
Blühendes Schafgarben:	—	—	—	—	—
Wohlgemuth:	—	—	—	—	—
Kreuzblümchen mit Wurzeln:	—	—	—	—	—
Poley:	—	—	—	—	—
Blühendes Ruchenschellen:	—	—	—	—	—
Rauten:	—	—	—	—	—
Weiderich:	—	—	—	—	—
Seifen:	—	—	—	—	—
Saturey:	—	—	—	—	—
Lachentoblauch:	—	—	—	—	—
Quendel:	—	—	—	—	—
Blühendes Reinfarn:	—	—	—	—	—
Böwenzahn mit Wurzeln:	—	—	—	—	—
Speide:	—	—	—	—	—
Chrenpreis:	—	—	—	—	—
Dreysaltigkeitsblumen:	—	—	—	—	—
Quecksilber:	—	—	—	16	—
Hausenblase:	—	—	—	26	—
Gallus:	—	—	—	3	—
Purgierender:	—	—	—	6	—
Alkalisirter Chinesischer Rhabarber:	—	—	—	13	—
Einfacher Chinesischer Rhabarber:	—	—	—	13	—
Alkalisirter Oesterreichischer Rhabarber:	—	—	—	4	2
Einfacher Oesterreichischer Rhabarber:	—	—	—	4	2
Blussungenmoos:	—	—	—	1	—
Wandflechte:	—	—	—	12	—
Guajacholz:	—	—	—	2	2
Bachholderholz:	—	—	—	1	1
Quassienholz:	—	—	—	6	3
Eichenmistelholz:	—	—	—	1	2

	Pondus.			In Eindösungs- Scheinen.		
	Gewicht.			fl.	fr.	pf.
	Uncia semis.	Ein Loth.				
Limaturae ferri, vide: Ferri li- maturae.						
Linimenti saponato-camphorati seu: Opodeldok	—	—	Opodeldok	—	16	—
— volatilis, vide: Sapo- nis ammoniacalis.						
Liquoris acetatis ammoniae, vi- de: Acetatis ammo- niae soluti.						
— terrae foliata tartari, vi- de: Acetatis lixivae soluti.						
— ammoniae purae, vide: Ammoniae purae liquidae.						
— acidi Halleri	—	—	Hallers saure Flüssigkeit	—	8	—
— anodyni mineralis Hof- manni, vide: Spiri- tus aetheris sulfu- rici.						
— carbonatis ammoniae, vide: Carbonatis ammoniae soluti.						
— carbonatis lixivae, vide: Carbonatis lixivae soluti.						
— hydrosulfuretico-aciduli.	—	—	Säuerliches Hydrothionwasser	—	1	2
— hydrosulfuretics pro bal- neo	Libra una.	Ein Pfund.	Hydrothionwasser zum Bade	—	6	—
— mercurialis, vide: Mu- riatis hydragyro- ammoniacalis soluti.	Uncia semis.	Ein Loth.	Blaues Augenwasser.	—	1	—
— ophthalmici caerulei	—	—				
— probatorii Hahnemanni, vide: Liquoris hy- drosulfuretico - aci- duli.						
— salis tartari, vide: Carbo- natis lixivae alcali- ni soluti.	Drach- ma una.	Ein Quent- schen.	Reines Kali oder Kalkstein.	—	12	—
Lixivae purae						
Lixivii sanguinis, vide: Prussia- tis lixivae et ferri soluti.						

	Pondus.		In Einlösungs- Scheinen.		
	Gewicht.		fl.	fr.	pf.
Magisterii bismuthi, <i>vide</i> : Nitratibismuthi praecipitati.	Drachma una.	Ein Quentgen.			
Magnesiae muriae, <i>vide</i> : Carbonatis magnesia.					
— muriae ustae, <i>seu</i> : Magnesiae purae					
— vitrariorum, <i>vide</i> : Pulvis.	Uncia semis.	Ein Loth.			
— nitri	—	—			
Mannae calabrinae	—	—			
Mellis communis	—	—			
— despumati	—	—			
— rosarum	—	—			
Mercurii dulcis, <i>vide</i> : Muriatis hydrargyri mitis.					
— vivi, <i>vide</i> : Hydrargyri puri.					
— praecipitati albi, <i>vide</i> : Muriatis hydrargyro-ammoniacalis insolubilis.					
— praecipitati nigri Hahnemanni, <i>vide</i> : Oxyduli hydrargyro-ammoniacalis.					
— praecipitati nigri Moscati, <i>vide</i> : Oxyduli hydrargyri nigri.					
— praecipitati rubri, <i>vide</i> : Oxydi hydrargyri rubri.					
— sublimati corrosivi, <i>vide</i> : Muriatis hydrargyri corrosivi.					
Minii	—	—			
Miscellae Guytoni	Granum unum.	Ein Gran.			
Moschi naturalis	Uncia semis.	Ein Loth.			
Mucilaginis gummi arabici					
— tragacanthae.	—	—			
— cydoniorum	—	—			
Muriatis ammoniae	—	—			
— — purae	—	—			
— barytae	—	—			
— ferri ammoniacalis	—	—			
Gebrannte reine Magnesie				28	
Salpeter = Magnesie				4	
Manna				12	
Gemeines Honig				3	
Gereinigtes Honig				4	1
Rosenhonig				5	2
Mennig				2	
Guytons Räucherungsmischung				18	
Natürlicher Bisam				18	
Arabischer Gummi				5	
Traganth					3
Quittenkern				2	
Salmiak				9	3
Gereinigter Salmiak				10	
Salzsaurer Baryt				48	
Salzsaurer eisenhaltiger Ammoniak				27	

	Pondus.			In Einlösungs- Scheinen.		
	Gewicht.			fl.	fr.	pf.
	Drach- ma una.	Ein Quent- chen.				
Muriatis hydrargyri corrosivi . . .	—	—	Rezendes salzsaures Quecksilber . . .	—	8	—
— hydrargyro - ammonia- calis insolubilis. . .	—	—	Unauflösliches salzsaures Queck- silber und Ammoniak . . .	—	22	—
— hydrargyri mitis . . .	—	—	Mildes salzsaures Quecksilber. . .	—	13	2
	Uncia semis.	Ein Loth.				
— hydrargyro - ammonia- calis soluti . . .	—	—	Phagedänisches Wasser . . .	—	—	2
— sodae . . .	—	—	Salzsaures Natron . . .	—	—	3
	Drach- ma una.	Ein Quent- chen.				
— stibii . . .	—	—	Salzsaurer Spießglanz. . .	—	18	—
Nitratiss argenti fusi . . .	—	—	Geschmolzenes salpetersaures Sil- ber oder Höllenstein . . .	I	34	—
— — crystallisati . . .	—	—	Krystallisiertes salpetersaures Silber. . .	I	30	—
— — soluti . . .	—	—	Aufgelöstes salpetersaures Silber . . .	—	28	—
— bismuthi praecipitati . . .	—	—	Salpetersaurer Wismuth - Nieder- schlag . . .	—	20	—
	Uncia semis.	Ein Loth.				
— lixivae . . .	—	—	Salpetersaures Kali . . .	—	4	—
Nitri depurati, vide: Nitratiss li- xivae. . .	—	—				
Nuclei persicorum . . .	—	—	Pfirsichkerne . . .	—	3	—
	Drach- ma una.	Ein Quent- chen.				
Olei animalis aetherei . . .	—	—	Dippels thierisches . . .	—	34	—
— destillati anisi . . .	—	—	Anisssamen- . . .	—	48	—
— — carvi seminis . . .	—	—	Kümmelsamen- . . .	—	18	2
— — caryophyllorum ve- nalis . . .	—	—				
— — chamomillae vulgaris herbae floridae . . .	—	—	Käufliches Gewürznelken- . . .	I	12	—
	Granum unum.	Ein Gran.	Kamillenblüthen- . . .	3	45	—
— — cinnamomi corticis . . .	—	—				
	Drach- ma una.	Ein Quent- chen.				
— — citri corticis . . .	—	—	Zimmetrinden- . . .	—	25	3
— — Dippelii, vide: Olei animalis aetherei. . .	—	—				
— — foeniculi seminis . . .	—	—	Citronenschalen- . . .	1	4	—
— — juniperi baccarum . . .	—	—				
— — lavandulae florum . . .	—	—	Fenchelsamen- . . .	—	20	—
— — menthae crisp. herb. . .	—	—	Bacholderbeeren- . . .	—	10	—
			Lavendelblüthen- . . .	I	3	—
			Krausmünz- . . .	I	8	—

	Pondus.			In Einlöfungs- Scheinen.	
	Gewicht.			fl. fr. pf.	
	Drach- ma una.	Ein- Quent- gen.			
Olei destillati menthae piperitae.	—	—	Pfeffermünz=	I	30
— — origani herbae .	—	—	Wohlgemuth=	I	20
— — persicae foliorum .	—	—	Pfirsichblätter=	3	15
— — rosmarini hortensis .	—	—	Rosmarin=	—	48
— — rutae herbae .	—	—	Rauten=	2	30
— — sabinæ frondium .	—	—	Säbenbaumzweige=	2	—
— — salviae herbae .	—	—	Satbey=	I	52
— — serpylli herbae flor. .	—	—	Blühenden Quendels=	5	40
— — tanacetii herbae .	—	—	Reinsarn=	I	—
— — terebinthinae .	—	—	Terpenthin=	—	2 2
— — valerianæ sylvestris radicis .	—	—	Baldrianwurzel=	2	12
— — excocti - expressi cacao se- minis .	Uncia semis.	Ein Loth.	Cacao-Butter= oder	I	30
— — lauri baccarum .	—	—	Lothbeeren=	2	24
— — pressi amygdalarum .	—	—	Mandel=	—	20
— — cannabis seminis .	—	—	Hanfamen=	—	9 2
— — lini recentis .	—	—	Reiches Leinsamen=	—	10 2
— — venalis .	—	—	Außliches Leinsamen=	—	6
— — olivarum .	—	—	Oliven=	—	6
— — papaveris albi seminis	—	—	Mohnsamen=	—	20
— — ricini seminis decort.	—	—	Treibdrner=	I	—
— — petrae rubri .	—	—	Rothes Stein=	—	6
— — vitrioli, vide: Acidi sulfurici concentrati venalis.	—	—			
Opii crudi .	—	—	Mohnsaft	I	12
Opodeldok, vide: Linimenti sa- ponato-camphorati.	Drach- ma una.	Ein- Quent- gen.			
Oxyduli ferri nigri .	—	—	Schwarzes Eisen= Drydul .	—	30
— — hydragryi ammoniacalis	—	—	Ammoniakhältiges Quecksilber- Drydul	—	54
— — nigri Moscati	—	—	Moscati's schwarzes Quecksilber- Drydul	I	—
— — stibii hydrosulfurati au- rantiaci .	—	—	Pomeranzenfarbiges Hydrothion- Spießglanz-Drydul oder Gold- schwefel	—	20
— — hydrosulfurati rubri	Granum unum.	Ein Gran.	Rothes Hydrothion= Spießglanz- Drydul oder Kermes	—	2
— — — fusci.	Uncia semis.	Ein Loth.	Braunes Hydrothion= Spießglanz- Drydul oder Spießglanzsafran .	I	34

	Pondus.			In Einlösungs- Scheinen.		
	Gewicht			fl.	fr.	pf.
	Uncia semis	Ein Loth.				
Oxydi hydrargyri rubri . . .	—	—	Rothes Quecksilber = Dryd . . .	—	48	—
— zinci . . .	—	—	Zink = Dryd . . .	—	48	—
Oxymellis aeruginis . . .	—	—	Grünspan = Sauerhonig . . .	—	6	—
— colchici . . .	—	—	Zeitlosen = Sauerhonig . . .	—	5	—
— scillae . . .	—	—	Meerzwiebel = Sauerhonig . . .	—	5	2
— simplicis . . .	—	—	Einfaches Sauerhonig . . .	—	5	—
Oxysacchari, vide: Syrupi acetii.						
Papaveris capsularum . . .	—	—	Mohnköpfe . . .	—	6	—
Pastae de althaea . . .	—	—	Eibischweig . . .	—	4	—
— liquiritiae . . .	—	—	Brustzitteln . . .	—	20	—
	Drach- ma una.	Ein Quent- chen.				
Phosphori . . .	—	—	Phosphor . . .	I	48	—
Pollinis lycopodii, vide: Semi- nis lycopodii.						
Prussiatilis lixivae et ferri crystal- lisati . . .	—	—	Eisenhaltiges blausaures Kali . . .	—	30	—
— — et ferri soluti . . .	Uncia semis.	Ein Loth.				
Pulpae prunorum . . .	—	—	Aufgelöstes eisenhaltiges blau- saures Kali . . .	—	25	2
Pulveris acori radices alcoholisati	—	—	Pflaumenmus . . .	—	6	—
— — — p. cribr. traj.	—	—	Feines Kalmuswurzel- . . .	—	10	—
— aeruginis . . .	—	—	Gesiebtes Kalmuswurzel- . . .	—	5	—
— aloës . . .	—	—	Grünspan- . . .	—	16	—
— althaeae rad. alcoholisati	—	—	Aloe- . . .	—	12	2
— — — p. cribr. traj.	—	—	Feines Eibischwurzel- . . .	—	9	1
— aluminis crudi . . .	—	—	Gesiebtes Eibischwurzel- . . .	—	6	—
— ammoniacis gummi re- sinae . . .	—	—	Klaun- . . .	I	3	2
— angelicae rad. alcohol. . .	—	—	Ammoniakgummi . . .	2	17	1
— — — p. cribr. traj. . .	—	—	Feines Angelikenwurzel- . . .	—	10	2
— anisi seminis alcohol. . .	—	—	Gesiebtes Angelikenwurzel- . . .	—	6	—
— — — p. cribr. traj. . .	—	—	Feines Anisssamen- . . .	—	10	—
— arcani duplicati alcohol. . .	—	—	Gesiebtes Anisssamen- . . .	—	5	—
— — — p. cribr. traj. . .	—	—	Duplikatsalz- . . .	I	4	—
— arnicae flor. alcohol. . .	—	—	Gesiebtes Duplikatsalz- . . .	—	2	—
— — rad. alcoholisati . . .	—	—	Wolverleyblumen- . . .	II	14	—
— arsenici albi alcohol. . .	—	—	Wolverleywurzel- . . .	—	8	—
— asari foliorum alcohol. . .	—	—	Weißes Arsenik- . . .	—	5	—
— — radices alcohol. . .	—	—	Haselwurzelblät-ter- . . .	—	7	—
— — — p. cribr. traj. . .	—	—	Haselwurzel- . . .	—	9	—
— assae foetidae gummi re- sinae . . .	—	—	Gesiebtes Haselwurzel- . . .	—	6	—
— aurantiorum fol. alcohol.	—	—	Stinkendes Mand- . . .	—	36	—
			Pomeranzenblätter- . . .	—	15	—

	Pondus.			In Einsöungs- Scheinen.		
	Gewicht.			fl. fr. pf.		
	Uncia semis.	Ein Loth.				
Pulveris aurant. flavedin. alcohol.	—	—	Pomeranzenschalen-	—	15	—
— belladonnae fol. alcohol.	—	—	Lollbeerentraut-	—	7	2
— — radiceis alcohol.	—	—	Lollbeerenwurzel-	—	8	2
— boracis	—	—	Borax-	—	20	—
— canerorum lapid. alcohol.	—	—	Krebsaugen-	—	10	—
— cantharidum	—	—	Spanisches Fliegen-	—	32	—
— caryophyllatae radiceis	—	—	Benedictwurzel-	—	7	3
— alcoholisati	—	—	Rümmelsamen-	—	8	—
— carvi seminis	Granum unum.	Ein Gran.	Bibergeiß-	—	9	—
— castorei	Uncia semis.	Ein Loth.	Bleyweiß-	—	7	2
— cerussae	—	—	Gemeines Kamillen-	—	6	3
— chamomillae florum vul-	—	—	Gröbliches Kamillen-	—	3	—
— garis alcohol.	—	—	Feines braunes Fiebertinden-	I	10	—
— chamomillae flor. crassi	—	—	Gröbliches braunes Fieber-	—	—	—
— chinae fuscae alcohol.	—	—	rinden-	I	—	—
— — crassi	—	—	Feines Königsfiebertinden-	II	28	—
— — regiae alcohol.	—	—	Gröbliches Königsfiebertinden-	—	21	2
— — crassi	—	—	Schierlingkraut-	—	7	—
— cicutae herbae	—	—	Zittwerfamen-	—	30	—
— cinae seminis alcohol.	—	—	Zimmetrinden-	—	56	—
— cinnamomi cort. alcohol.	—	—	Citronenschalen-	—	14	—
— citri flavedinis alcohol.	—	—	Kolombowurzel-	—	20	—
— colombae radiceis alcohol.	—	—	Perückenbaumrinden-	—	12	—
— cotini corticeis alcohol.	—	—				
— cremoris tartari, vide:	—	—	Weißes reines Kreiden-	II	4	—
— Pulveris tartari cry-	—	—				
— stallisati.	—	—				
— cretae albae purae	Granum unum.	Ein Gran.	Oesterreichischer Safran-	—	5	—
— croci austriaci	Uncia semis.	Ein Loth.	Curcumenwurzel-	—	16	3
— curcumae rad. alcohol.	—	—	Weißes Diptammurzel-	—	8	—
— dictamni albi rad. alcohol.	—	—	Fingerhutblätter-	—	26	—
— digitalis folior. alcohol.	—	—				
— Doveri, vide: Pulveris	—	—	Feines Alantwurzel-	—	8	—
— ipecacuanhae cum	—	—	Gesiebtes Alantwurzel-	—	4	—
— opio.	—	—				
— enulae radiceis alcohol.	—	—	Sumpfwolfsmilchrinden-	—	21	—
— — p. cribr. traj.	—	—				
— euphorbiae palustris corti-	—	—				
— cis radiceis alcohol.	—	—				

	Pondus.			In Einlösungs- Scheinen.		
	Gewicht.			fl. fr. pf.		
	Uncia semis.	Ein Loth.				
Pulveris euphorbii gummi-resin.	—	—	Euphorbium	—	16	—
— ferri limaturae alcohol.	—	—	Eisenfeile	—	36	—
— filicis radice alcohol.	—	—	Farrenkrautwurzel	—	9	—
— foeniculi seminis alcohol.	—	—	Feines Fenchelsamen	—	10	—
— foeniculi sem. p. cr. traj.	—	—	Geseihtes Fenchelsamen	—	5	—
— gland. querc. tost.	—	—	Gerdstetes Eichen	—	3	—
— galbani gummi-resinae	—	—	Galbangummiharz	—	40	—
— gentianaeradic. alcohol.	—	—	Feines Enzianwurzel	—	9	—
— — radic. p. cr. traj.	—	—	Geseihtes Enzianwurzel	—	4	—
— gratiolae radic. alcohol.	—	—	Gottesgnadenkrautwurzel	—	6	—
— guajaci gummi-res. alcohol.	—	—	Guajacgummiharz	—	40	2
— graphit. elutriatae, vide:	—	—				
— Graphitae elutriatae.	—	—				
— gummi arabici alcohol.	—	—	Arabisches Gummi	—	12	—
— gummosi	—	—	Gummiges	—	16	—
— helleb. nigri rad. alcohol.	—	—	Schwarzes Nieswurzel	—	6	—
— hippocastani corticis al-	—	—				
— coholsati	—	—	Roskastanienrinden	—	9	—
— hyoscyami herbae crassi	—	—	Gröbliches Bilsentkraut	—	2	2
— jalapae radice alcohol.	—	—	Jalappwurzel	—	31	—
— imperatoriae rad. alcohol.	—	—	Feines Meisterwurzel	—	8	—
— — rad. p. cr. traj.	—	—	Geseihtes Meisterwurzel	—	5	—
— ipécacuanhae radice	—	—	Brechwurzel	—	2	—
— — cum opio	—	—	Dovers	—	30	—
— iridis florentinae	—	—	Wilsenwurzel	—	7	2
— lauri fructuum	—	—	Lorbeerbeeren	—	8	—
— levistici rad. p. cribr. traj.	—	—	Geseihtes Liebstöckelwurzel	—	4	—
— lichenis parietini	—	—	Wandflechten	—	18	—
— liquiritiae rad. alcohol.	—	—	Feines Süßholzwurzel	—	15	—
— — rad. p. cr. traj.	—	—	Geseihtes Süßholzwurzel	—	8	—
— — succi	—	—	Süßholzsafft	—	12	2
— lithargyri	—	—	Stenglatte	—	4	2
— magnesia nitri alcohol.	—	—	Salpetermagnesie	—	6	—
— — vitrariorum	—	—	Braunstein	—	3	—
— minii	—	—	Mennig	—	2	2
— myrrhae gummi-resinae	—	—	Myrrhen-Gummiharz	—	36	—
— nitri venalis	—	—	Käufliches Salpeter	—	6	—
— opii	—	—	Wohnsafft	—	30	—
— phellandrii seminis	—	—	Wasserfenchelsamen	—	6	2
— plumbi carbonatis, vide:	—	—				
— Pulveris cerussae	—	—				
— pyrethri radice alcohol.	—	—	Bertramwurzel	—	48	—
— quercus corticis alcohol.	—	—	Feines Eichenrinden	—	6	2
— — crassi	—	—	Gröbliches Eichenrinden	—	2	—
— — gallar. tuberosar.	—	—	Feines Knopperrn	—	6	2
— — tuberosarum	—	—				
— — crassi	—	—	Gröbliches Knopperrn	—	2	—

	Pondus.			In Einlösungs- Scheinen.		
	Gewicht.			fl.	fr.	pf.
	Uncia semis.	Ein Loth.				
Pulveris rhei austriaci alcohol.	—	—	Oesterreichischer Rhabarber.	—	54	—
— chinensis alcohol.	—	—	Chinesischer Rhabarber.	2	8	—
— rosarum florum alcohol.	—	—	Rosenblüthen.	—	20	—
— sabadillae seminis.	—	—	Sabadillensamen.	—	45	—
— sacchari albisissimi.	—	—	Raffinat Zucker.	—	12	—
— salis ammoniaci.	—	—	Salmiak.	—	12	—
— salep radice alcohol.	—	—	Feines Salep.	—	38	—
— — crassi.	—	—	Gröbliches Salep.	—	30	—
— salicis corticis albae.	—	—	Sahlweidenrinden.	—	9	—
— — capreae.	—	—	Geißweidenrinden.	—	14	—
— salviae alcoholisati.	—	—	Salbey.	—	9	—
— sambuci flor. crassi.	—	—	Gröbliches Hollunderblüthen.	—	3	—
— sennae foliorum alcohol.	—	—	Senneseblätter.	—	22	—
— serpentar. virgin. alcohol.	—	—	Echlangenwurzel.	1	36	—
— spatii ponderosi.	—	—	Schwefelspath.	—	3	—
— spinæ cervinae corticis alcoholisati.	—	—	Kreuzbeerenrinden.	—	18	—
— spongiae ustae alcohol.	—	—	Gebranntes Badschwamm.	—	40	—
— squillae.	—	—	Meerzwiebel.	—	30	—
— stanni limaturae.	—	—	Stannfeile.	—	16	—
— stibii alcoholisati.	—	—	Feines Spießglanz.	—	4	2
— — cribr. traj.	—	—	Gesiebtes Spießglanz.	—	3	—
— strumalis, vide: Pulveris spongiae ustae.	—	—		—		
— sulfureti lixivae stibiati p. cribr. traj.	—	—	Spießglanzleber.	—	16	—
— tartari crystall. alcohol.	—	—	Weinsteinkrystallen.	—	7	2
— tragacanthae gummi alc.	—	—	Tragantgummi.	—	50	—
— uvæ ursi alcoholisati.	—	—	Sandbeerenblätter.	—	7	2
— valerianae celticae alcohol.	—	—	Sveidkraut.	—	10	—
— — sylvestris alcohol.	—	—	Feines Baldrianwurzel.	—	9	—
— — sylvestris p. cr. traj.	—	—	Gesiebtes Baldrianwurzel.	—	4	2
— visci quercini ligni alcohol.	—	—	Eichenmistelholz.	—	10	—
Radicis acori.	—	—	Kalmus.	—	1	2
— althaeae.	—	—	Gibisch.	—	5	—
— angelicae.	—	—	Angeliken.	—	3	3
— armoraciae recentis.	—	—	Frische Meerrettig.	—	1	—
— arnicae.	—	—	Wolverley.	—	3	—
— asari.	—	—	Hasel.	—	2	—
— bardanae.	—	—	Kletten.	—	1	2
— belladonnae.	—	—	Tollbeerenkraut.	—	1	2
— caryophyllatae.	—	—	Benedict.	—	3	1
— cichorei.	—	—	Wegwart.	—	1	2
— colombo.	—	—	Kolombo.	—	14	—
— curcumae.	—	—	Curc. me.	—	8	—
— enulae.	—	—	Alant.	—	1	2

	Pondus.		In Einlösungs- Scheinen.		
	Gewicht.		fl.	fr.	pf.
	Uncia semis.	Ein Loth.			
Radicis filicis maris	—	—		I	2
— gentianae	—	—		I	2
— graminis	—	—		I	2
— gratiolae	—	—		I	2
— hellebori nigri	—	—		I	2
— jalapae	—	—	20		
— imperatoriae	—	—	22	I	
— ipecacuanhae	—	—	I	22	
— iridis florentinae	—	—	2	I	
— lapathi acuti	—	—	I	2	
— levisici	—	—	3	3	
— liquiritiae	—	—	5		
— ononidis	—	—	I	2	
— pimpinellae	—	—	I	2	
— polygalae cum herba	—	—	3	I	
— polypodii	—	—	3		
— pyrethri	—	—	30		
— rhei austriaci	—	—	45		
— chinensis	—	—	I	40	
— rubiae	—	—	3		
— salep	—	—	27		
— saponariae	—	—	I	2	
— scillae, vide: Bulbiscillae.	—	—			
— serpentariae virginianae	—	—			
— symphyti	—	—			
— taraxaci	—	—			
— tormentillae	—	—			
— valerianae sylvestris	—	—			
Resinae benzoës	—	—			
— guajaci artefactae	—	—			
— jalapae	—	—			
— pini sylvestris	—	—			
— styracis calamitae	—	—			
Roob dauci radice	—	—			
— ebuli baccarum	—	—			
— juniperi baccarum	—	—			
— mororum baccarum	—	—			
— nucum juglandum cort.	—	—			
— sambuci baccarum	—	—			
— spinae cervinae baccarum	—	—			
Rotularum menthae piperitae	—	—			
Sacchari saturni, vide: Acetatis	—	—			
plumbi aciduli sicci,	—	—			
	Drach- ma una.	Ein Quent- hen.			
Farrenkraut:				I	2
Enzian:				I	2
Gras:				I	2
Gottesnadenkraut:				I	2
Schwarze Nies:				I	2
Jalapen:			20		
Meister:			22	I	
Brech:			I	22	
Reichen:			2	I	
Grind:			I	2	
Reibstüchel:			3	3	
Süßholz:			5		
Haubechel:			I	2	
Bibernell:			I	2	
Kreuzblümchen:			3	I	
Stein:			3		
Bertram:			30		
Oesterreichischer Rhabarber:			45		
Chinesischer Rhabarber:			I	40	
Färberröthe:			3		
Salep:			27		
Seifenkraut:			I	2	
Virginische Schlangen:			I	8	
Schwarz:				I	2
Ehrenzahn:				I	2
Tormentill:				I	2
Baldrian:				3	
Benzocharz:			33		
Künstliches Guajakharz:			54		
Jalapenharz:			5	3	
Wetzes Pech:				I	
Storax:				9	
Gelbe Rüben:				8	
Aitigbeeren:				10	
Wachholderbeeren:				12	
Maulbeeren:				12	
Wallnußschalen:				8	
Holzbeeren:				10	
Kreuzbeeren:				12	
Pfeffermünzgeteln:				9	2

	Pondus.			In Einlösungs- Scheinen.		
	Gewicht.			fl.	fr.	pf.
Salis amari, vide: Sulfatis ma- gnesiae.						
— ammoniaci, vide: Muria- tis ammoniacae.						
— communis, vide: Muriatis sodae.						
— mirabilis crystallisati, vide: Sulfatis sodae crystal- lisati.						
— mirabilis siccati, vide: Sul- fatis sodae sicci.						
— Seignetti, vide: Tartratis lixivae et sodae.						
— tartari, vide: Carbonatis li- xivae alcalini sicci.						
Samararum aceris tartarici	Uncia semis.	Ein Loth.	Schwarzriegelfrüchte	—	9	—
Saponis ammoniaci	—	—	Ammoniakseife	—	12	—
— medicinalis cum oleo amygdalarum	—	—	Medizinalseife mit Mandelöl	—	24	—
— medicinalis cum oleo cannabis seminum	—	—	— mit Hanfsamendöl	—	16	—
— venalis albi	—	—	Räufliche weiße Seife	—	3	—
— veneti	—	—	Benedictische Seife	—	4	—
Sebi ovilli	—	—	Schäpfenfett	—	4	—
Seminis anisi	—	—	Anis-	—	3	3
— cannabae	—	—	Hanf-	—	1	2
— carvi	—	—	Kümmel-	—	3	2
— cinae	—	—	Bitterw-	—	16	—
— coriandri	—	—	Koriander-	n	1	2
— cydoniorum	—	—	Quitten-	—	34	—
— foeniculi	—	—	Fenchel-	—	3	3
— foenugraeci	—	—	Bockshorn-	e	1	2
— hordei	—	—	Gersten-	—	—	3
— hyoscyami	—	—	Bilsentraut-	m	3	3
— lini	—	—	Lein-	—	1	2
— lycopodii	—	—	Birlapp-	—	20	—
— melonum	—	—	Melonen-	a	2	—
— papaveris albi	—	—	Weißer Mohr-	—	4	3
— peponum excorticati	—	—	Ausgelöste Kürbis-	o	2	—
— phellandrii	—	—	Wassersenchel-	—	4	—
— santonici, vide: Seminis cinae.	—	—				
— sinapi	—	—	Schwarzer Senf-	—	9	1

	Pondus.			In Einlösungs- Scheinen.			
	Gewicht.			fl.	kr.	pf.	
	Uncia semis.	Ein Loth.					
Specierum althaeae	—	—	Eibisch	Species.	—	3	2
— aromaticarum	—	—	Bertheilende		—	3	2
— emollientium pro ca- taplasmate	—	—	Erweichende Breiumschlag		—	3	—
— emollientium pro fo- mento	—	—	Erweichende Bähungs- Ballrath		—	2	—
Spermatis ceti	—	—	Eisenhaltiger Schwefeläther	Species.	—	21	—
Spiritus aetheris ferrati	—	—	Salpeteräther		—	45	—
— — nitrici	—	—	Schwefeläther		—	18	—
— — sulfurici	—	—	Anis		—	21	—
— anisi	—	—	Aromatischer	Species.	—	6	2
— aromatici	—	—	Kampher		—	9	—
— Beguini, vide: Sulfureti hydrogenati ammo- niae.	—	—	Böfelfraut		—	10	2
— camphorati	—	—	Favendel		—	6	—
— cochleariae	—	—	Krausmünz	Species.	—	7	2
— cornu cervi, vide: Car- bonatis ammoniae alcalini pyro-oleo- si soluti.	—	—	Rosmarin		—	7	—
— lavandulae	—	—	Eisen- Duendel		—	8	—
— menthae crispae	—	—			—	5	—
— Mindereri, vide: Aceta- tis ammoniae so- luti.	—	—		Species.	—	6	—
— nūtri dulcis, vide: Spiri- tus aetheris nitrici.	—	—			—		
— rosmarini	—	—			—		
— salis acidi, vide: Acidi muriatici diluti.	—	—			—		
— — ammoniaci commu- nis, vide: Carbona- tis ammoniae soluti.	—	—		Species.	—		
— — ammoniaci causti- ci, vide: Ammoniae purae.	—	—			—		
— saponati	—	—			—		
— serpylli	—	—			—		
— vini rectificati, vide: Al- coholis 0,850	—	—		Species.	—		
— vini rectificatissimi, vide: Alcoholis 0,830	—	—			—		
— vitrioli, vide: Acidi sul- furici diluti.	—	—			—		
	—	—			—		

	Pondus.			In Einlösungs- Scheinen.		
	Gewicht.			fl.	fr.	pf.
	Uncia semis.	Ein Loth.				
Spongiae praeparatae	—	—	Zubereiteter Schwamm	1	—	—
— ustae	—	—	Gebrannter Kropfschwamm	—	36	—
Stanni granulati	—	—	Geförntes Zinn	—	13	2
— luvati	—	—	Zinnfeile	—	15	—
Stibii crudi	—	—	Roher Spießglanz	—	1	2
Stipitum dulcamarae	—	—	Bittersüßstängel	—	1	2
Succi aloës succotrinae	—	—	Aloe	—	1	1
— liquiritiae venalis	—	—	Käuflicher Süßholzsaff	—	7	2
Sulfatis cupri	—	—	Schwefelsaures Kupfer	—	3	2
— cupri ammoniacalis	Drach- ma una.	Ein Quent- chen.	Ammoniakhaltiges Schwefelsaures Kupfer	—	45	—
— ferri puri	Uncia semis.	Ein Loth.	Reines schwefelsaures Eisen	—	12	—
— lixivae	—	—	Schwefelsaures Kali	—	1	2
— magnesiae	—	—	Bittersalz	—	3	—
— sodae crystallisati	—	—	KrySTALLISIRTES schwefelsaures Natron	—	1	2
— — siccati	—	—	Getrocknetes schwefelsaures Natron	—	3	—
— zinci puri	—	—	Reiner schwefelsaurer Zink	—	8	—
Sulfuris venalis	—	—	Käuflicher Schwefel	—	2	—
— aurati antimonii, vide: Oxyduli stibii hydro- sulfurati aurantiaci.	—	—				
— depurati	—	—	Gereinigter Schwefel	—	5	—
— praecipitati	—	—	Schwefelmilch	2	4	—
Sulfurelli calcis	—	—	Kalkschwefelleber	—	3	2
— hydrargyri nigri	—	—	Mineralischer Moth	—	28	—
— — stibii	—	—	Spießglanzmoth	—	34	—
— hydrogenati ammoniac	—	—	Hydrothion: Schwefelammoniak	1	12	—
— lixivae	—	—	Kalkschwefelleber, Schwefelkali	—	16	—
— — stibiati	—	—	Spießglanzleber	—	15	—
— stibii venalis, vide: Sti- bii crudi.	—	—				
Syrupi aceti	—	—	Eßig-		9	—
— aurantium corticum	—	—	Pomeranzenschalen:	p.	10	—
— betulae albae	—	—	Birken-		24	—
— rithorii cum rheo	—	—	Citronen mit Rhabarber:		12	—
— diacodii, vide: papaveris.	—	—				
— papaveris	—	—	Mohn:	u	9	—
— rubi idaei	—	—	Himbeerenz:		10	—
— sambuci	—	—	Holderbeeren:		8	2
— simplicis	—	—	Einfacher:		8	—
— uvarum	—	—	Trauben:	S	7	2
Tabulae de althaea	—	—	Gibiszetteln		12	—

	Pondus.			In Einlösungs- Scheinen.		
	Gewicht.			fl.	kr.	pf.
	Uncia semis.	Ein Loth.				
Tartari emetici, vide: Tartratis lixivae stibiati.	—	—	—	—	—	—
Tartratis lixivae	—	—	Weinsteinsaures Kali	—	14	—
— lixivae aciduli depurati, vide: Pulveris tar- tari crystallisati.	—	—	—	—	—	—
— lixivae aciduli et sodae.	—	—	Weinsteinsaures Kali und Natron	—	11	—
— lixivae stibiati	—	—	Spießglanzhaltiges weinsteinsaures Kali	I	48	—
Tauri fellis inspissati, vide: Ex- tracti fellis tauri.	—	—	—	—	—	—
Terebinthinae coctae	—	—	Gefochter Terpenthin	—	I	—
— communis, vide: Bal- samiterebinthinae communis.	—	—	—	—	—	—
— venetae, vide: Balsa- mi terebinthinae venetae.	—	—	—	—	—	—
Terrae foliatae tartari siccae, vide: Acetatis sodae.	—	—	—	—	—	—
— ponderosae salitae, vide: Muriatis barytae.	—	—	—	—	—	—
Tincturae acori radices	—	—	Kalmus:	—	6	2
— aloës	—	—	Aloe:	—	6	—
— amarae	—	—	Bittere	—	11	—
— angelicae radices	—	—	Angelikwurzel:	—	6	3
— assae foetid. gummi res.	—	—	Stinkende Mandel:	—	12	—
— aurantiorum corticum	—	—	Domerangen:	—	8	I
— benzoës resinae	—	—	Benzoeharz:	—	11	—
— cantharidum	—	—	Spanische Fliegen:	—	15	—
— castorei	—	—	Biebergeil:	4	36	—
— chamomillae vulg. flor.	—	—	Gemeine Kamillen:	—	8	I
— cinnamomi corticis	—	—	Zimmetrinden:	—	18	3
— colocynthidum pulpae	—	—	Koloquintenmark:	—	10	—
— croci stigmatum	—	—	Safran:	3	30	—
— digitalis foliorum	—	—	Fingerhutblätter:	—	9	—
— enulae radices	—	—	Alantwurzel:	—	6	3
— euphorbii gummi resinae	—	—	Euphorbiumgummi:	—	9	3
— guajaci gummi resinae	—	—	Guajakgummiharz:	—	12	—
— hellebori nigri radices	—	—	Schwarze Nießwurzel:	—	6	3
— malatis ferri	—	—	Apfelsaure Eisen:	—	13	I
— myrrhae gummi resinae	—	—	Myrrhen:	—	11	2
— nervinae tonicae, vide: Spiritus aetheris ferrati.	—	—	—	—	—	—
— opii	—	—	Mohn:	—	24	—
— pimpinellae albae rad.	—	—	Weisse Bibernell:	—	6	3

	Pondus.			In Einlösungs- Scheinen.					
	Gewicht.			fl.	fr.	pf.			
	Uncia semis.	Ein Loth.							
Tincturae pini turionum . . .	—	—	Föhrensproßen . . .	} Rinctur.	—	6	3		
— quercus corticis . . .	—	—	Eichenrinden . . .		—	6	3		
— rhei austriaci . . .	—	—	Oesterreichische Rhabarber . . .		—	16	2		
— chinensis . . .	—	—	Chinesische Rhabarber . . .		—	30	—		
— stomachicae, vide: Tinc- turae amarae.	—	—							
— valerianae sylvest. rad.	—	—	Balbrianwurzel . . .	}	—	6	3		
Trochiscorum de castoreo . . .	—	—	Sibergeizelteln . . .		2	—	—		
Turionum pini . . .	—	—	Föhrensproßen . . .		—	2	2		
— lupuli . . .	—	—	Hopfensproßen . . .		—	4	2		
Unguenti acetatis plumbi . . .	—	—	Stenglätt . . .	}	—	9	2		
— aeruginis, vide: Oxi- mellis aeruginis.	—	—							
— aromatici . . .	—	—	Aromatische . . .		} e.	—	18	—	
— hydrargyri cinerei . . .	—	—	Graue Quecksilber . . .			—	12	—	
— — citrini . . .	—	—	Gelbe Quecksilber . . .	—		6	—		
— mercurialis, vide: Un- guenti hydrargyri cinerei.	—	—		} b					
— mercurialis citrini, vi- de: Unguenti hy- drargyri citrini.	—	—			} i				
— nervini, vide: Unguenti aromatici.	—	—				} a			
— oxygenati ex tempore parandi . . .	—	—	Drogenirte auf der Stelle zu bereitende . . .				} d	—	6
— ad scabiem, vide: Un- guenti sulfurati.	—	—							
— simplicis . . .	—	—	Einfache . . .	}	—	5		—	
— sulfurati . . .	—	—	Schwefel . . .		—	6	—		
— terebinthinati . . .	—	—	Terpenthin . . .		—	3	—		

T A X A

P R O

VARIIS LABORIBUS PHARMACEUTICIS,

T a r e

f ü r

verschiedene Apotheker-Arbeiten.

			Fr.
Pro coquendo cataplasmate	Für das Kochen eines Breiumschlags		10
Pro decoctione per 1/4 horae	Für das Kochen eines Decocts durch eine Viertel-	stunde	7
Pro decoctione per 1/2 horam	Für das Kochen eines Decocts durch eine halbe	Stunde	12
Pro decoctione per horam	Für das Kochen eines Decocts durch eine Stunde		16
Pro infusione calida	Für die Bereitung eines heißen Aufgusses		6
Pro digestionem calida per horam	Für eine warme Digestion durch eine Stunde		6
Pro digestionem calida per duas horas	Für eine warme Digestion durch zwey Stunden		9
Pro clarificatione cum albumine ovi	Für das Klären mit Eyweiß		7
Pro paratione emulsionis ad libram unam usque ad duas	Für die Bereitung eines oder zweyer Pfunde Samenmilch		6
Pro paratione seri lactis librae unius non clarificati	Für Bereitung eines Pfundes Molken ohne Klä- rung		12

		fr.
Pro paratione seri lactis librae unius cum albumine ovi clarificati	Für die Bereitung eines Pfundes mit Eyweis geklärter Molken	18
Pro filtratione infusi vel decocti	Für das Filtriren eines Aufgusses oder Decocts	3
Pro formandis pillulis vel trochiscis grani unius vel duorum, drachma una	Für ein Quentchen Pillen Formiren von ein oder zwey Gran Schwere	4
Pro formandis pillulis granorum trium vel quatuor, drachma una	Für ein Quentchen Pillen Formiren von drey bis vier Gran	3
Pro fusione morsulorum unciae semis	Für die Zubereitung eines Loth Morfellen	3
Pro divisione pulverum et electuariae in doses sex cum charta *)	Für die Abtheilung der Pulver oder Lattmergen in sechs Dosen sammt den Kapseln und Ueberschlagpapier *)	6
*) Sed hoc non valet pro formulis ubi praescriptum est, fiat pulvis et dentur tales: quo casu praeter chartam a pharmacopoeo nihil pro labore exigendum erit.	*) Dieses gilt aber nicht bey solchen Recepten, auf welche der Ausdruck: fiat pulvis et dentur tales: steht, bey diesem darf nur das Papier allein angerechnet werden mit	3
Pro charta ad expediendas species ab uncia una ad uncias duas	Für das Papier zum Einmachen der Species von zwey bis vier Loth	I

Vitra duplicata alba et viridia cum subere, ligamento et signatura.

Weisse und grüne Duplicat-Gläser mit Stöpsel, Verband und Signatur.

		Weisse	Grüne
		fr.	fr.
Ad drachmam unam, drachmas duas, unciam semis et unciam unam	Auf ein, zwey Quentchen, ein und zwey Loth	10	5
Ad uncias duas, tres et quatuor	Auf vier, sechs und acht Loth	12	6
Ad uncias quinque et sex	Auf zehn und zwölf Loth	16	8
Ad uncias septem, octo et decem	Auf vierzehn, achtzehn und zwanzig Loth	20	10
Ad libram unam	Auf ein Pfund	24	12
Ad libram unam semis et libras duas	Auf ein und ein halbes und zwey Pfund	36	18
Ad libras tres et quatuor	Auf drey und vier Pfund	48	24

Fictilia cum ligamento et signatura.

Siegel sammt Verband und Signatur.

		fr.
Ad drachmas duas, unciam semis et unciam unam	Auf zwey Quentchen, ein und zwey Loth	5
Ad uncias duas, tres et quatuor	Auf vier, sechs und acht Loth	6
Ad uncias quinque et sex	Auf zehn und zwölff Loth	10
Ad uncias octo et decem	Auf sechzehn und zwanzig Loth	15
Ad libram unam	Auf ein Pfund	18
Ad libram unam semis et libras duas	Auf ein und ein halbes und zwey Pfund	30

Scatulae charta obductae cum signatura. Mit Papier überzogene Schachteln sammt Signatur.

Ad drachmas duas, unciam semis et unciam unam	Auf zwey Quentchen, ein und zwey Loth	5
Ad uncias duas, tres et quatuor	Auf vier, sechs und acht Loth	8
Ad uncias quinque et sex	Auf zehn und zwölff Loth	12
Ad libram unam	Auf ein Pfund	20
Ad libram unam semis et libras duas	Auf ein und ein halbes und zwey Pfund	36
Ad libras tres	Auf drey Pfund	42
Ad libras quatuor	Auf vier Pfund	48

B e r i c h t i g u n g.

Seite 12, Statt:

Gallarum quercus turcicarum.	Türkische Galläpfel. Ein Loth.	1 fr. 1 pf.
— — tuberosarum.	Knoppeln	15 fr. — pf.

S i e s:

Gallarum quercus tuberosarum.	Knoppeln	1 fr. — pf.
— — turcicarum.	Türkische Galläpfel	15 fr. — pf.
